

Střešní krytina

Výrobní závod PRAHA

LPA TOPLINE Tašková tabule LindabTopline

Povrch	Tl. plechu (mm)	Tl. povrchu (µm)	Délky mm min/max	Stavební šíře (mm)	Barvy	Cena/m ²	Cena vč. DPH
PE v barvě CICE, HNED	0,5	25	540-6140	1000	CICE, HNED	259,-	310,80
PE v ostatních barvách	0,5	25	540-6140	1000	viz. přehled	289,-	346,80
PE MAT (Matný polyester)	0,5	30	540-6140	1000	viz. přehled	349,-	418,80
HB polyester	0,5	50	540-6140	1000	viz. přehled	397,-	476,40



Na objednávku na míru. U střeš delších, než 6140 mm, nebo při napojování dvou tabulí nad sebou, je potřeba počítat s přeložením tašek o 140 mm tak, aby spodní díl tabule měl v horní části zámek. (Spodní díl musí mít rozměr N x 400 + 140 mm). Poslední modul bude vyroben rovný, bez odsoků, jestliže nebude delší jak 540 mm.


HNED - hnědá, nejbližší RAL 8017
CICE - cihlově červená, nejbližší RAL 8004

NP Hřebenáč rovný



Délka 2000 mm


NTP Hřebenáč



Povrch	Tloušťka plechu (mm)	Rozvinutá šířka (mm)	Cena/ks	Cena vč. DPH
Polyester	0,5	307	431,-	517,20
		410	495,-	594,00
Matný polyester	0,5	307	495,-	594,00
		410	581,-	697,20
HB polyester	0,5	307	526,-	631,20
		410	621,-	745,20

Povrch	Krycí délka (mm)	Cena/ks	Cena vč. DPH
Polyester	2000	809,-	970,80
Matný polyester	2000	1 035,-	1 242,00
HB polyester	2000	1 282,-	1 538,40

LP 1000 Prosvětlovací deska pro krytinu TOPLINE



Velikost (mm)	Cena/ks	Cena vč. DPH
1000 x 1000	4 951,-	5 941,20


Polykarbonát 2 mm

LPTPO Těsnění ke krytině TOPLINE vrchní (pod hřebenáč)



Šířka (mm)	Cena/ks	Cena vč. DPH
1000	59,-	70,80

LPTPU Těsnění ke krytině TOPLINE spodní (k okapu)



Šířka (mm)	Cena/ks	Cena vč. DPH
1000	50,-	60,00

CTG/CTGP Čelo hřebenáče / perforované




Cena/ks	Cena vč. DPH
172,-	206,40

Falcovaná krytina PLX: - plech s měkkým jádrem, určen na falc. krytiny s dvojitou stojatou drážkou.

Typ	Povrch	Tl. plechu mm/ Tl. povrchu (µm)	Rozměr (mm)	Cena/m ²	Cena vč. DPH
PLX	HB polyester	0,6/50	670 x 79000	495,-	594,00
ALU	Al-zinek 185	0,6/25	670 x 78000	479,-	574,80

PLX je standardně dodáván s ochrannou fólií. Příplatky: PLX za méně než 79 m...710,- Kč/svítek. Minimální délka svítku 30 bm.

Falcovací stroj Pronájem falcovačky Lindab *)



	Cena/den	Cena/den vč. DPH
Stavěčka + falcovačka	3000,-	3 600,00
Jen falcovačka (tank)	400,-	480,00
Postavení falců **)	21,- /bm	25,20

*) Rezervace pronájmu strojů nutná!

**) PLX s připravenými falců vyrábíme na míru do délky 5 m

NO.2 Příponka pro falcovaný plech pevná




Délka mm	ks/balení	Cena/ks	Cena vč. DPH
30	100 a 500	5,50	6,60

Vzdálenost příponek cca 400 mm.

Viz. montážní návod.

NO.1 Příponka pro falcovaný plech kluzná ± 15 mm




Délka mm	ks/balení	Cena/ks	Cena vč. DPH
70	100 a 500	7,50	9,00

Vzdálenost příponek cca 400 mm.

Viz. montážní návod.

TBA Samolepicí těsnící pás



Průřez (mm)	Cena/bm	Cena vč. DPH
3 x 10	14,-	16,80

Další příslušenství naleznete na stranách 5-8

Trapézové plechy


Výrobní závod PRAHA

Trapéz LTP/LVP20/Dn

Profily LTP a LVP se vyrábějí také v provedení DESIGN (Označení Dn)

Povrch \ tloušťka	0,50 mm	0,5 mm / nad 150 m ²	0,60 mm	0,6 mm / nad 150 m ²	0,70 mm
PE	299,-	358,80	259,-	310,80	389,-
HBP	504,-	604,80		568,-	681,60
Perforovaný	614	736,80			

Stavební šíře 1020 mm



Trapéz LTP/LVP45/Dn

Profily LTP a LVP se vyrábějí také v provedení DESIGN (Označení Dn)

Povrch \ tloušťka	0,50 mm	0,5 mm / nad 150 m ²	0,6 mm	0,6 mm / nad 150 m ²	0,70 mm
PE	367,-	440,40	305,-	366,00	451,-
HBP	608,-	729,60		674,-	808,80

Stavební šíře 900 mm



Trapéz LV30

Stavební šíře 1000 mm

Povrch \ tloušťka	0,60 mm	0,70 mm
PE	656,-	787,20
HBP	707,-	848,40

Trapéz LVV30


Stavební šíře 1000 mm

Povrch \ tloušťka	0,50 mm	0,60 mm	0,7 mm
PE	515,-	618,00	656,-
HBP	644,-	772,80	707,-

Trapéz SIN

Stavební šíře 1000 mm

Povrch \ tloušťka	0,50 mm	0,60 mm
PE	731,-	877,20
HBP	802,-	962,40



Délky:	LTP 20	0,5 mm	210 až 10000 mm
		perf. 0,5 mm	210 až 7000 mm
	LTP 45	0,5 až 0,7 mm	100 až 13000 mm
	SIN	0,5 až 0,6 mm	210 až 8000 mm
	LLP 20	0,4 mm	210 až 8000 mm
		0,5 až 0,7 mm	210 až 10000 mm
	LV 30, LVV 30	0,5 až 0,7 mm	210 až 10000 mm

Trapéz LLP 20

Stavební šíře 1000 mm

Povrch \ tloušťka	0,40 mm	0,50 mm	0,6 mm	0,70 mm
PE	449,-	538,80	504,-	604,80
HBP			599,-	718,80

Dostupnost barev povrchové úpravy naleznete v přehledu **Barevný sortiment**. Ostatní tloušťky na poptání.

LV30, LVV30, SIN, LLP 20


Dovoz Švédsko, u zakázek do 100 m² příplatek 1500 Kč
U délek větších než 8m příplatek 3300 Kč / zakázka

Konstrukční trapézové profily a sendvičové panely Lindab

Trapézové profily			Sendvičové panely		
LTP 60	Tloušťka 0,75 - 1,5 mm, povlak 15µm	Ceny na vyžádání	Sřešní PUR	Tloušťka 25 - 150mm	Ceny na vyžádání
LTP 85			Stěnové PUR		
LTP 100			Sřešní minerál		
LTP 135			Stěnové minerál		
LTP 150			Speciální panely		
LTP 160					

- Více podrobných informací naleznete v samostatném dokumentu „Trapézové a sendvičové profily“
- Ceny pro konkrétní projekty získáte na 233 107 219, popř. josef.bores@lindab.com


Antikondenzační vrstva a prosvětlovací profil



Typ	Antikondenzační vrstva příplatek Kč/m ²	Prosvětlovací profily Kč/m ² 3,0 a 4,5 m
LTP / LVP 20	88,-	105,60
LTP / LVP 45	100,-	120,00

Těsnění

Těsnění k trapézovým plechům



Kód	popis	šířka (mm)	Cena CZK /ks	Cena vč. DPH
TPL 11	Těsnění k profilu LTP 115 spodní	735	121,-	145,20
TPS 11	Těsnění k profilu LTP 115 vrchní	735	121,-	145,20
TPL 2	Těsnění k profilu LTP 20 spodní	1020	34,-	40,80
TPS 2	Těsnění k profilu LTP 20 vrchní	1020	36,-	43,20
TPL 4	Těsnění k profilu LTP 45 spodní	900	47,-	56,40
TPS 4	Těsnění k profilu LTP 45 vrchní	900	57,-	68,40
TBA	Samolepící těsnící pás	průřez 3x10	14,-	16,80
LL 2	Těsnění k profilu LLP 20 univerz.	1000	34,-	40,80


Střešní krytina

Výrobní závod HUSTOPEČE

IDEAL 40/35 Střešní krytina Lindab Ideal 40 Lindab Ideal 35

Povrch	Tl. plechu (mm)	Tl. povrchu (μm)	Stavební šířka (mm)	Cena/m ²	Cena vč. DPH	Cena/m ²	Cena vč. DPH
PE v barvě HNED, TMCE	0,5	25	1100	236,-	283,20	264,-	316,80
PE v ostatních barvách	0,5	25	1100	259,-	310,80	264,-	316,80
PE MAT (polyester matný)	0,5	30	1100	299,-	358,80	305,-	366,00
AL/PE (hliník polyester)	0,6	25	1100	356,-	427,20	362,-	434,40

Maximální délka tabulí je 6140 mm. Při napojení 2 tabulí nad sebou je třeba počítat s přeložením 140 mm.




HNED - hnědá, nejbližší RAL 8017
TMCE - tmavě červená, nejbližší RAL 3009

MEGA 40/35 Střešní krytina Lindab Mega 40 Lindab Mega 35

Povrch	Tl. plechu (mm)	Tl. povrchu (μm)	Stavební šířka (mm)	Cena/m ²	Cena vč. DPH	Cena/m ²	Cena vč. DPH
PE v barvě HNED, TMCE	0,5	25	1080	246,-	296,20	274,-	328,80
PE v ostatních barvách	0,5	25	1080	269,-	322,80	274,-	328,80
PE MAT (polyester matný)	0,5	30	1080	304,-	364,80	310,-	372,00
AL/PE (hliník polyester)	0,6	25	1080	367,-	440,40	373,-	447,60

Maximální délka tabulí je 6140 mm. Při napojení 2 tabulí nad sebou je třeba počítat s přeložením 140 mm.




HNED - hnědá, nejbližší RAL 8017
TMCE - tmavě červená, nejbližší RAL 3009

Goodlock Střešní krytina Lindab Goodlock

Povrch	Tl. plechu (mm)	Tl. povrchu (μm)	Cena/ks	Cena vč. DPH
PE MAT (polyester matný)	0,5	30	345,-	414,00

V barvách HNED, CERN, TERA, VINO, BOZE
Celková plocha 1,04 m². Užitečná krycí plocha 0,88 m²



HNED - hnědá, nejbližší RAL 8017
CERN - černá, nejbližší RAL 9005
TERA - terakota, nejbližší RAL 8002
VINO - vínově červená, nejbližší RAL 3011
BOZE - borovicově zelená, nejbližší RAL 6020

NPS Hřebenáč sedlový k trapézovým plechům



Povrch	Lak. ocel tl. 0,5 mm	Cena/ks	Cena vč. DPH
Pozink-rozv. šířka 308		266,-	319,20
Pozink-rozv. šířka 500		360,-	432,00
PE-rozv. šířka 308		283,-	339,60
PE-rozv. šířka 500		387,-	464,40
AL - rozv. šířka 308		322,-	386,40
AL - rozv. šířka 500		435,-	522,00
ALPE- rozv. šířka 308		354,-	424,80
ALPE- rozv. šířka 500		478,-	573,60

SPGOOD Startovací profil ke Goodlock




Cena/ks	Cena vč. DPH
14,-	16,80

SWGGOOD Šroub Goodlock



Velikost (mm)	ks/balení	Cena/ks	Cena vč. DPH
4,8 x 28	250	1,20	1,50

Těsnění Těsnění ke krytinám Lindab Mega, Ideal a Goodlock



Druh	šířka (mm)	Cena/ks	Cena vč. DPH
TPVIDEAL-těsnění vrchní	1 100	47,-	56,40
TPSIDEAL-těsnění spodní	1 100	37,-	44,40
TPMEGA-těsnění vrchní	1 080	47,-	56,40
TPSEGA-těsnění spodní	1 080	37,-	44,40
TPVGGOOD-těsnění vrchní	1 000	47,-	56,40
TPSGOOD-těsnění spodní	1 000	37,-	44,40

SVI EKO Střešní vikýř



	Velikost (cm)	Cena/ks	Cena vč. DPH
PE	58 x 60	2 585,-	3 102,00
PE MAT	58 x 60	2 843,-	3 411,60
ALPE	58 x 60	3 421,-	4 105,20

Barva dle barevného sortimentu

Trapézové plechy

Výrobní závod HUSTOPEČE

Trapéz T8

Trapézový plech T - 8/113

Povrch \ tloušťka	0,50 mm	0,60 mm
Pozink	274,-	328,80
PE	293,-	351,60

termín dodání 2-4 týdny

Stavební šíře 1135 mm




Trapéz T12

Trapézový plech T - 12/77

Povrch \ tloušťka	0,50 mm	0,60 mm	0,75 mm
Pozink	303,-	363,60	478,80
PE	313,-	375,60	490,80

termín dodání 2-4 týdny

Stavební šíře 1078 mm




Trapéz T18

Trapézový plech T - 18/138

Trapézový plech s prolisem TN - 18/138 (+5,- Kč/m²)

Povrch \ tloušťka	0,50 mm	0,60 mm	0,70 mm	0,75 mm	0,80 mm
Pozink	222,-	266,40	303,60	344,40	381,60
PE	240,-	288,00	345,60	392,40	432,00
PE MAT	267,-	320,40			
AL (hliník přírodní)		378,-	453,60		
AL/PE (hliník polyester)		409,-	490,80		

Stavební šíře 1104 mm



Varianta stěnový - A
Varianta střešní - B

Trapéz T35

Trapézový plech T - 35/205

Trapézový plech s prolisem TN - 35/205 (+5,- Kč/m²)

Povrch \ tloušťka	0,50 mm	0,60 mm	0,70 mm	0,75 mm	0,80 mm
Pozink	236,-	283,20	322,80	364,80	408,00
PE	256,-	307,20	369,60	417,60	462,00
PE MAT	285,-	342,00			
AL (hliník přírodní)		404,-	484,80		
AL/PE (hliník polyester)		442,-	530,40		

Stavební šíře 1025 mm



Varianta stěnový - A
Varianta střešní - B


Trapéz T45

Trapézový plech T - 45/180

Trapézový plech s prolisem TN - 45/180 (+5,- Kč/m²)

Povrch \ tloušťka	0,50 mm	0,60 mm	0,70 mm	0,75 mm	0,80 mm
Pozink	264,-	316,80	358,80	409,20	458,40
PE	290,-	348,00	414,00	470,40	519,60
PE MAT	319,-	382,80			
AL (hliník přírodní)		448,-	537,60		
AL/PE (hliník polyester)		486,-	583,20		

Stavební šíře 900 mm



Varianta stěnový - A
Varianta střešní - B

Trapéz T50

Trapézový plech T - 50/241

Trapézový plech s prolisem TN - 50/241 (+5,- Kč/m²)


Povrch \ tloušťka	0,50 mm	0,60 mm	0,70 mm	0,75 mm	0,80 mm
Pozink	249,-	298,80	339,60	386,40	430,80
PE	270,-	324,00	388,80	441,60	487,20
PE MAT	299,-	358,80			
AL (hliník přírodní)		426,-	511,20		
AL/PE (hliník polyester)		464,-	556,80		

Stavební šíře 964 mm



Varianta stěnový - A
Varianta střešní - B

Dostupnost barev povrchové úpravy naleznete v přehledu **Barevný sortiment.** Ostatní tloušťky na poptání.



Těsnění k trapézovým plechům

Kód	Druh	šířka (mm)	Cena CZK/ks	Cena vč. DPH
TPV8	Těsnění k T8 vrchní	1135	37,-	44,40
TPS8	Těsnění k T8 spodní	1135	30,-	36,00
TPV12	Těsnění k T12 vrchní	1078	37,-	44,40
TPS12	Těsnění k T12 spodní	1078	30,-	36,00
TPV18	Těsnění k T18/TN18 vrchní	1104	37,-	44,40
TPS18	Těsnění k T18/TN18 spodní	1104	30,-	36,00
TPV35	Těsnění k T35/TN35 vrchní	1025	52,-	62,40
TPS35	Těsnění k T35/TN35 spodní	1025	41,-	49,20
TPV45	Těsnění k T45/TN45 vrchní	900	52,-	62,40
TPS45	Těsnění k T45/TN45 spodní	900	41,-	49,20
TPV50	Těsnění k T50/TN50 vrchní	964	52,-	62,40
TPS50	Těsnění k T50/TN50 spodní	964	41,-	49,20

Prosvětlovací profily k trapézovým plechům

Kód	Dostupné délky (m)	Cena /m ²	Cena vč. DPH
SKL18	5, 6, 7	380,-	456,00
SKL35	5, 6, 7	389,-	466,80
SKL45	5, 6, 7	411,-	493,20
POLY35	4, 5, 6	420,-	504,00

SKL - sklolaminát, POLY - polykarbonát

Sklolaminát v jiných délkách s příplatkem 20 Kč/bm

Rovinné plechy společný sortiment

Tabule

Použití plechů v tabulích:


FOP/PO (s ochrannou fólií); **FOP/HBP** (s ochrannou fólií); **FOP/MT** – plech s tvrdým ocel. jádrem, určen pro lemovací prvky a klemp. výrobky s jednoduchým ohybem až 180°. **FOP/DS** – oboustranně povrchově upravený, určen pro výrobu nástřešních žlabů, lemovacích prvků s viditelnou spodní stranou s povrchem HB Polyester tl. 50 µm.

FOP/PLX; FOP/ALU – plech s měkkým ocel. jádrem, určen pro veškeré klemp. prvky s dvojitým ohybem (falcování)

FOP/PO perf. – větrací mřížky, podhledy. Určen pro jednoduchý ohyb až 180°

Tabule - společný sortiment

Typ	Povrch	Tl. plechu (mm)	Tl. povrchu (µm)	Rozměr (mm)	Materiál (kvalita)	Cena/m ²	Cena vč. DPH
FOP/PO	PE HNED, CICE	0,5	25	1230x2000	tvrdý	245,-	294,00
FOP/PO	PE	0,5	25	1230x2000	tvrdý	265,-	318,00
FOP/MT	PE MAT	0,5	30	1230x2000	tvrdý	354,-	424,80
FOP/PO	PE	0,6	25	1230x2000	tvrdý	374,-	448,80
FOP/PO	PE	0,7	25	1230x2000	tvrdý	na vyžádání	



Svitky

Uvedené svitky, kromě FOP/MT Polyester, jsou dodávány s ochrannou fólií.

Použití plechů ve svitcích:

FOP/PO – plech s tvrdým jádrem, určen k výrobě lemovacích prvků i delších než 3 m.

Svitky - společný sortiment

Typ	Povrch	Tl. plechu (mm)	Tl. povrchu (µm)	Rozměr (mm)	Materiál (kvalita)	Cena/m ²	Cena vč. DPH
FOP/PO	PE HNED, CICE	0,5	25	1230x*	tvrdý	245,-	294,00
FOP/PO	Polyester	0,5	25	1230x*	tvrdý	265,-	318,00
FOP/PO	Polyester	0,6	25	1230x*	tvrdý	374,-	448,80
FOP/MT	Polyester	0,5	30	1230x*	tvrdý	354,-	424,80

Tabule - výrobní závod Praha

30	FOP/HBP	HB polyester	0,5	50	1230x2000	tvrdý	394,-	472,80
30	FOP/HBP	HB polyester	0,6	50	1230x2000	tvrdý	478,-	573,60
30	FOP/DS	HB polyester	0,6	50	1230x2000	tvrdý	873,-	1 047,60
30	FOP/PLX	HB polyester	0,6	50	670x2000	měkký	641,-	769,20
	FOP/PO	PE, perforovaný	0,5	25	1230x2000	tvrdý	662,-	794,40

FOP/PO*..... perforovaný plech jen v bílé barvě

Tabule/svitky - výrobní závod Hustopeče

	FOP/GV	Pozink	0,5	---	1230x2000*	tvrdý	239,-	286,80
	FOP/GV	Pozink	0,6	---	1230x2000*	tvrdý	266,-	319,20
	FOP/GV	Pozink	0,7	---	1230x2000*	tvrdý	294,-	352,80
	FOP/ALPE	Polyester	0,6	25	1250x2000*	---	409,-	490,80
	FOP/AL	Hliník	0,6	---	1250x2000*	---	392,-	470,40

* Délka 2000mm platí pro tabule, v případě svitků je délka od 4-100 m


Svitky - výrobní závod Praha

Typ	Povrch	Tl. plechu (mm)	Tl. povrchu (µm)	Rozměr (mm)	Materiál (kvalita)	Cena/m ²	Cena vč. DPH
FOP/HBP	HB Polyester	0,5	50	1230x*	tvrdý	394,-	472,80

Příplatky: U zakázek do 30m² příplatek 1000 Kč. Podélné dělení svitků 10 Kč/bm. *Délka svitku od 4-100 m.

Oplechování společný sortiment

VISK




Závětrná lišta pro taškovou krytinu-vrchní

Povrch	Tloušťka plechu (mm)	Rozvinutá šířka (mm)	Cena/ks	Cena vč. DPH
Polyester	0,5	308	358,-	429,60
Matný polyester	0,5	308	411,-	493,20
HB polyester	0,5	308	433,-	519,60
ALPE	0,6	308	486,-	583,20

Délka 2000 mm.

VISK-S




Závětrná lišta pro taškovou krytinu-spodní

Povrch	Tloušťka plechu (mm)	Rozvinutá šířka (mm)	Cena/ks	Cena vč. DPH
Polyester	0,5	308	358,-	429,60
Matný polyester	0,5	308	411,-	493,20
HB polyester	0,5	308	433,-	519,60
ALPE	0,6	308	486,-	583,20

Délka 2000 mm.

PEPALI



PE palička

Cena/ks	Cena vč. DPH
540,-	648,00

FOTP/FOTPA

Okapový plech



Délka 2000 mm

Typ	Povrch	Tloušťka plechu (mm)	Rozvinutá šířka (mm)	Cena/ks	Cena vč. DPH
FOTP	Polyester	0,5	205	297,-	356,40
	Matný polyester	0,5	205	347,-	416,40
	HB polyester	0,5	205	366,-	439,20
	ALPE	0,6	205	375,-	450,00
FOTPA	Polyester	0,5	245	330,-	396,00
	Matný polyester	0,5	245	376,-	451,20
	HB polyester	0,5	245	399,-	478,80
	ALPE	0,6	245	415,-	498,00

RD



Úžlabí

Povrch	Tloušťka plechu (mm)	Rozvinutá šířka (mm)	Cena/ks	Cena vč. DPH
Polyester	0,5	500	513,-	615,60
Matný polyester	0,5	500	603,-	723,60
HB polyester	0,5	500	644,-	772,80
ALPE	0,6	500	634,-	760,80

Délka 2000 mm.

Oplechování na zakázku společný sortiment

Možnost výroby nestandardních prvků dle zadání. Termín dohodou.

Příslušenství společný sortiment

NTP UNI

**Hřebenáč taškový ke krytinám
GOODLOCK, TOPLINE, MEGA, IDEAL**



Povrch Lak. ocel	Cena/ks	Cena vč. DPH
PE	451,-	541,20
PE MAT	471,-	565,20
ALPE	523,-	627,60

celková délka: 2 m, krycí délka: 1,9 m

FO-R-END

**Koncový hřebenáč
pro krytinu TOPLINE, IDEAL, MEGA**



Cena/ks	Cena vč. DPH
475,-	570,00

Plast

Barvy: CICE, HNED, CERN,
TMSE, TMCE, SIMO

HVK UNI

**Hřebenáč s ventilačním komínkem
(pouze k NTP UNI)**



Povrch Lak. ocel	Cena/ks	Cena vč. DPH
PE	728,-	873,60
PE MAT	801,-	962,10
ALPE	1 364,-	1 636,80

CTG/P UNI

**Čelo hřebenáče/perforované
(pouze k NTP UNI)**



Povrch Lak. ocel	Cena/ks	Cena vč. DPH
PE	115,-	138,00
PE MAT	127,-	152,40
ALPE	208,-	249,60

FO-R-Y

**Rozděl. hřebenáč
pro krytinu TOPLINE, IDEAL, MEGA**



Cena/ks	Cena vč. DPH
896,-	1 075,20

Plast

Barvy: CICE, HNED, CERN, TMSE, TMCE,
SIMO

Uvedte sklon střechy: 15° - 30° nebo 30° - 45°

UPP/FPP

**UPP univerzální přechodový prvek
pro krytiny (Topline, Mega, Ideal)
FPP univerzální přechodový prvek
pro falcovanou krytinu**



Cena/ks	Cena vč. DPH
1 310,-	1 572,00

Plast

balení obsahuje (přechodový prvek, těsnící manžetu, těsnící tmel, šrouby, šablonu, spony)

Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE

UVT/FVT

**UVT univerzální větrací taška pro krytiny
(Topline, Mega, Ideal)
FVT univerzální větrací taška
pro falcovanou krytinu**



Cena/ks	Cena vč. DPH
1 640,-	1 968,00

Plast

balení obsahuje (větrací tašku, těsnící manžetu, těsnící tmel, šrouby, šablonu, spony)

Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE

OH

Odvětrání hřebene



Cena/ks	Cena vč. DPH
889,-	1 066,80

Plast

Barvy: CICE, TMCE, HNED,
CERN, TMSE

OKI

**Odvětrávací komínek
- izolovaný**



Velikost (mm)	Cena/ks	Cena vč. DPH
Ø 110	1 560,-	1 872,00

Plast

Komínek se instaluje společně s prvkem UPP

Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE

FP-C

Flexi přípojka



Velikost (mm)	Cena/ks	Cena vč. DPH
Ø 110	398,-	477,60

Pro odvětrávací komínek OKI

VPH Roll

**Větrací pás hřebene
a nároží**



Velikost (mm)	Cena/bm	Cena vč. DPH
310 x 5000	212,-	254,40

Balení 5 m

Barva: ANTR, CICE, HNED

OVP

Ochranný větrací pás



Velikost (mm)	Cena/bm	vč. DPH
80 x 5000	30,-	36,00

Balení 5 m

VPH

Větrací pás hřebene




Velikost (mm)	Cena/ks	Cena vč. DPH
1000 x 75	202,-	242,40

Barvy: CICE, HNED, CERN

OVM

**Ochranná
větrací mřížka**



Velikost (mm)	Cena/ks	Cena vč. DPH
1000 x 60	28,-	33,60

Příslušenství společný sortiment

PHH Příchytky hromosvodu hřebenové



Cena/ks	Cena vč. DPH
139,-	166,80

Nerez

PH UNI Příchytky hromosvodu univerzální



Cena/ks	Cena vč. DPH
100,-	120,00

Nerez

TYVEK-SOLID Difúzní kontaktní fólie



Rozměr role mm	Cena/m ²	Cena vč. DPH
1500 x 50000	48,-	57,60
1500 x 100000	48,-	57,60

K prodeji pouze celé role

SVI Střešní vikýř



Velikost	Cena/ks	Cena vč. DPH
600 x 600	4 068,-	4 881,60

Barva: CICE, HNEĐ, ANTRACIT

LEM Těsnící pás kolem komínů



Velikost	Cena/bm	Cena vč. DPH
300 x 5000	508,-	609,60

Balení 5 m

Barva: Antracit

SNOKLY/S Rozražeč sněhu



Povrch lak. ocel	Cena/ks	Cena vč. DPH
SNOKLS	43,-*	51,60
SNOKLY	105,-**	126,00

* Barvy: CICE, HNEĐ, ANTRACIT ** Barvy: ostatní.

BF Správková barva



Objem [ml]	100	250
Cena/ks	289,-	640,-
Cena vč. DPH	346,80	768,00
ks/balení	1	1

Neředí se. Rozpuštná v nitroředidlu. Pouze na opravy poškozených míst.

STIFT Správková barva



Objem [ml]	12
Cena/ks	257,-
Cena vč. DPH	308,40
ks/balení	1

Neředí se. Rozpuštná v nitroředidlu. Pouze na opravy poškozených míst.


PR Průchodka



Průchodka	Ø potrubí mm	Počet šroubů	Cena/ks	Cena vč. DPH
PRMINI	7 - 20	4	298,-	357,60
PR1	6 - 50	8	359,-	430,80
PR2	32 - 76	12	435,-	522,00
PR3	60 - 102	16	488,-	585,60
PR4	76 - 152	20	830,-	996,00
PR5	102 - 178	20	862,-	1 034,40
PR6	127 - 228	24	926,-	1 111,20
PR7	152 - 280	28	1 491,-	1 789,20
PR8	178 - 330	32	1 845,-	2 214,00
PR9	254 - 467	48	2 886,-	3 463,20
PRMAXI	330 - 660	68	6 517,-	7 820,40

Manžeta z EPDM

PR-D Průchodka dělená



Průchodka	Ø potrubí mm	Počet šroubů	Cena/ks	Cena vč. DPH
PR-D1	10-100	20	948,-	1 137,60
PR-D2	100-250	28	1 529,-	1 834,80
PR-D3	250-420	48	1 947,-	2 336,40

Manžeta z EPDM


TPU Těsnící pás úžlabí samolepicí



Velikost	Cena/ks	Cena vč. DPH
1000 x 60	38,-	45,60

Materiál: Polyethylen

NOVA Těsnící tmel Novaplast



Balení	Cena/ks	Cena vč. DPH
20 ks	237,-	284,40


SOL-R Univerzální držák solárních systémů



Velikost	univerzální
Cena/ks	550,-
Cena vč. DPH	660,00
ks/balení	1

Držák je vhodný pro všechny krytiny Lindab a je dodáván včetně nýtů pro jeho připevnění.

SWT




Samovrtný šroub s těsnicí podložkou

Do dřeva.

Označení	Velikost	ks/balení	Cena/balení	Cena vč. DPH
SWT	4,8 x 35	250	550,-	660,00
SWT GV	4,8 x 35	250	500,-	600,00
SWT AL	5,5 x 35	100	950,-	1 140,00
SWT ALPE	5,5 x 35	100	990,-	1 188,00

SWT - pozink lakovaný, barvy dle vzorníku LindabCoverline
GV - pozink; AL - hliník; ALPE - hliník lakovaný,
barvy na poptání

SL2T




Samovrtný šroub s těsnicí podložkou

Pro spojení dvou plechů.

Označení	Velikost	ks/balení	Cena/balení	Cena vč. DPH
SL2T	4,8 x 20	250	550,-	660,00
SL2T GV	4,8 x 20	250	500,-	600,00
SL2T AL	5,5 x 20	100	950,-	1 140,00
SL2T ALPE	5,5 x 20	100	990,-	1 188,00

SL2T - všechny barvy dle vzorníku LindabCoverline
GV - pozink; AL - hliník; ALPE - hliník lakovaný,
barvy na poptání

SL4




Samovrtný šroub pozinkovaný pro lehké profily

Do lehkých profilů max. tl. 2,0 / 2,0 mm

Velikost	ks/balení	Cena/balení	Cena vč. DPH
4,8 x 16	1000	4 980,-	5 976,00

Barvy: pouze čistý pozink

MHL




Utahovací nástavec

Velikost	ks/balení	Cena/ks	Cena vč. DPH
6	1	710,-	852,00

Nástavec se upíná do vrtačky a slouží k zavrtávání šroubů SL3 a SL4
Zapůjčení: 50,- Kč/den. Záloha: 710,- Kč

POP




Jednostranný lakovaný nýt s ocelovým trnem

Spojí max. tl. 4,8 mm, díra se vrtá 4,1 mm

Velikost	ks/balení	Cena/balení	Cena/balení vč. DPH
4,0 x 9,4	250	610,-	732,00

Všechny barvy dle vzorníku LindabCoverline

SD3T




Samovrtný šroub s těsnicí podložkou, pozink lakovaný

Do lehké vaznice max. tl. 3,0 mm

Velikost	ks/balení	Cena/balení	Cena/balení vč. DPH
4,8 x 19	250	920,-	1 104,00

Všechny barvy dle vzorníku LindabCoverline

SD6T




Samovrtný šroub s těsnicí podložkou, pozinkovaný

Do konstrukční oceli max. tl. 6,0 mm

Velikost	ks/balení	Cena/balení	Cena/balení vč. DPH
6,3 x 25	500	3 258,-	3 909,60

Barvy: pouze čistý pozink

SD14




Samovrtný šroub pozinkovaný bez podložky

Do konstrukční oceli max. tl. 14,0 mm

Velikost	ks/balení	Cena/balení	Cena/balení vč. DPH
5,5 x 32	250	1 742,-	2 090,40

Barvy: pouze čistý pozink

SD8T




Samovrtný šroub s těsnicí podložkou, pozinkovaný

Do konstrukční oceli max. tl. 8,0 mm

Velikost	ks/balení	Cena/balení	Cena/balení vč. DPH
5,5 x 25	500	2 590,-	3 108,00

Barvy: pouze čistý pozink

POKLOP




Krytka hřebíku (poklůpek na parapety a jiná oplechování)

Velikost	ks/balení	Cena/balení	Cena/balení vč. DPH
20 x 4	50	73,-	87,60

Všechny barvy dle vzorníku LindabCoverline
Lepí se silikonovým tmelem

MH




Utahovací nástavec

Velikost	ks/balení	Cena/ks	Cena vč. DPH
8	1	160,-	192,00

Nástavec se upíná do vrtačky a slouží k zavrtávání šroubů

Obchodní zástupci společnosti Lindab



- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Praha a okolí - 602 313 545 | 5 Jižní Morava - 724 878 028 |
| 2 Východní Čechy - 602 241 202 | 6 Vysočina - 724 291 318 |
| 3 Severní Morava - 602 544 616 | 7 Jižní a západní Čechy - 606 636 660 |
| 4 Olomoucko a Zlínsko - 724 364 422 | 8 Severní Čechy - 724 089 837 |



Sídlo firmy

a výrobní závod Praha: Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6-Ruzyně
Tel: +420 233 107 200, Fax: +420 233 107 250

Výrob. záv. Hustopeče: Javorová 1A/788, 693 01 Hustopeče
Tel: +420 519 360 181, Fax: +420 519 360 180

Pobočka Ostrava: Místecká 2933/111, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel: +420 596 227 067, Fax: +420 596 227 068

e-mail: info@lindab.cz www.lindab.cz
www.lindabstrechy.cz

Váš prodejce:



Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. V barevném sloupci jsou uvedeny ceny včetně DPH 20%. Právo změny vyhrazeno!

Nabízíme pronájem strojního vybavení pro zpracování sítkového plechu.